

SECTION 5. CONNAISSANCE ET CROYANCES

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
501	Au cours des six derniers mois, avez-vous vu ou entendu des messages sur le paludisme ?	OUI 1 NON 2	→ 503
502	Où avez-vous vu ou entendu ces messages ? Quelque part d'autre ?	RADIO A TÉLÉVISION B POSTER/PANNEAU D’AFFICHAGE C JOURNAL/MAGAZINE D DÉPLIANT/BROCHURE E PRESTATAIRE DE SANTÉ F AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE G MEDIA SOCIAL H AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SE SOUVIENT PAS Z	
503	Est-ce qu'il existe des moyens d'éviter de contracter le paludisme ?	OUI 1 NON 2	→ 505
504	Quelles sont les choses que les gens peuvent faire pour éviter de contracter le paludisme ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ	DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE A DORMIR SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D’INSECTICIDE B UTILISER DES PRODUITS RÉPULSIFS CONTRE LES MOUSTIQUES C PRENDRE DES MÉDICAMENTS PRÉVENTIFS D ASPERGER LA MAISON D’INSECTICIDE E RECOUVRIR LES EAUX STAGNANTES (FLAQUES D’EAU) F GARDER LES ALENTOURS PROPRES G METTRE DES MOUSTIQUAIRES AUX FENÊTRES H SPÉCIFIQUE AU PAYS I SPÉCIFIQUE AU PAYS J AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z	
505 (1) (2)	Maintenant, je vais vous lire des déclarations et je voudrais que vous disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations. Si vous ne savez pas, répondez, je ne sais pas. Dans cette communauté, les gens ont du paludisme seulement pendant la saison des pluies. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8	
506 (2)	Quand un enfant a de la fièvre, vous vous inquiétez toujours en pensant que c'est peut-être le paludisme. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8	
507 (3)	Avoir le paludisme n'est pas un problème car on peut le traiter facilement. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8	
508 (3)	Seuls les enfants affaiblis peuvent décéder du paludisme. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8	

SECTION 5. CONNAISSANCE ET CROYANCES

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À								
509 (4)	Vous pouvez dormir sous une moustiquaire pendant la nuit entière quand il y a beaucoup de moustiques. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8									
510 (4)	Vous pouvez dormir sous une moustiquaire pendant la nuit entière quand il y a peu de moustiques. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8									
511 (5)	Vous n'aimez pas dormir sous une moustiquaire quand le temps est trop chaud. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8									
512 (5)	Quand un enfant a de la fièvre, il vaut mieux commencer par lui donner des médicaments que vous avez à la maison. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8									
513 (6)	Dans votre communauté, les gens amènent leur enfant consulter un prestataire de santé le jour même ou le jour suivant l'apparition de la fièvre. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8									
514 (6)	Dans votre communauté, les gens qui ont une moustiquaire dorment habituellement sous la moustiquaire chaque nuit. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE 8									
515	ENREGISTREZ L'HEURE.	HEURES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> MINUTES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>									

- (1) Adaptez la formulation s'il n'y a pas de saison des pluies dans le pays.
- (2) Les deux questions sont nécessaires pour évaluer le niveau de sensibilité perçue.
- (3) Les deux questions sont nécessaires pour évaluer le niveau de gravité perçue.
- (4) Les deux questions sont nécessaires pour évaluer la confiance dans sa capacité à adopter des comportements par rapport au paludisme.
- (5) Les deux questions sont nécessaires pour évaluer les attitudes concernant les comportements par rapport au paludisme.
- (6) Les deux questions sont nécessaires pour évaluer les normes concernant le paludisme.

Module communication pour le changement social et de comportement pour la lutte contre le paludisme (CCSC)

Informations additionnelles

**ICF
Rockville, Maryland**

Mai 2020

MODULE CCSC SUR LE PALUDISME

Présentation

Le [Groupe de Travail Roll Back Malaria \(RBM\) sur la Communication pour le Changement Social et de Comportement \(CCSC\)](#) est un groupe de travail technique qui regroupe les programmes nationaux de contrôle du paludisme, les agences d'exécution, les donateurs, les instituts de recherche ainsi que les organisations non gouvernementales et celles du secteur privé de pratiquement tous les pays où le paludisme est endémique pour mettre en œuvre les activités de CCSC. Des questions sur la connaissance du paludisme et le comportement ont souvent été ajoutées, de manière adéquate, dans les Enquêtes sur Les Indicateurs du paludisme (EIS) ; Les questions ne sont pas standardisées entre pays et dans le temps, ce qui ne permet pas de comparer les indicateurs. En 2019, le groupe de travail RBM CCSC a créé un module paludisme optionnel qui peut être facilement inclus dans le cadre de l'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme (EIS). L'objectif de ce nouveau module CCSC est de fournir des indicateurs standardisés et comparables qui aident les pays à améliorer leurs activités en matière de CCSC en identifiant (1) les populations/zones qui doivent être ciblées, (2) les approches CCSC qui sont efficaces et (3) les types de messages qu'il faut promouvoir et la manière de les encadrer

Intégration dans les matériaux standard de l'EIS

Le module CCSC est conçu pour s'intégrer dans le questionnaire EIS auprès des femmes. Le module CCSC fait partie du Questionnaire Femme parce que les femmes constituent la population enquêtée au niveau individuel dans les EIS et parce qu'elles sont aussi le public le plus important concernant les messages CCSC. Le module CCSC doit être ajouté à la fin du questionnaire Femme EIS; Les questions sont de nature "plus simples" que la plupart des questions standard et n'affecteront pas la manière dont les autres questions sont posées.

Indicateurs

Le module CCSC contient 9 indicateurs prioritaires répartis dans les catégories suivantes : Rappel, Connaissance, Risque et Efficacité, Normes et Attitudes.

1. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 derniers mois (rappel)
2. Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont vu ou entendu un message au cours des 6 derniers mois, pourcentage ayant cité des sources spécifiques pour les messages sur le paludisme (rappel)
3. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui déclarent qu'il existe des moyens pour éviter de contracter le paludisme (connaissance)
4. Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'il y a des moyens pour éviter de contracter le paludisme, pourcentage ayant cité des moyens spécifiques pour éviter de contracter le paludisme (connaissance)
5. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui considèrent que leurs familles et communautés sont à risque de contracter le paludisme (risque et efficacité)
6. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui estiment que les conséquences du paludisme sont graves (risque et efficacité)
7. Pourcentage de femmes de 15-49 ans confiantes en leurs capacités d'appliquer un comportement spécifique relatif au paludisme (risque et efficacité)
8. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont une attitude favorable envers la pratique de comportements spécifiques relatifs au paludisme (attitudes)
9. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que la majorité des membres de leur communauté appliquent actuellement des comportements relatifs au paludisme (normes)

Rappel de l'exposition aux messages des médias	
1. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 derniers mois	
Numérateur : Effectif de femmes qui ont vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 derniers mois	
Dénominateur : Effectif total de femmes de 15-49 ans	
Question : <i>Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vu ou entendu un message sur le paludisme ?</i>	
2. Parmi les femmes de 15-49 ans ayant vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 derniers mois, pourcentage ayant cité des sources spécifiques pour les messages sur le paludisme	
Numérateur : Effectif de femmes qui ont cité des sources spécifiques pour les messages sur le paludisme	
Dénominateur : Effectif total de femmes de 15-49 ans qui ont vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 derniers mois	
Question : <i>Où avez-vous vu ou entendu ces messages ?</i>	
Objectif	
L'exposition de la population-cible à des activités en matière de CCSC est le résultat principal de CCSC. L'exposition constitue la première étape la plus importante pour améliorer la connaissance des produits, pratiques ou services qui peuvent influencer une personne à adopter un comportement ou en le modifiant. La capacité de la population-cible à se souvenir des messages sur le paludisme est un indicateur qui évalue dans quelle mesure les activités en matière de CCSC atteignent les publics ciblés.	

Connaissance	
3. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'il existe des moyens d'éviter de contracter le paludisme	
Numérateur : Effectif de femmes ayant déclaré qu'il y a des moyens d'éviter de contracter le paludisme	
Dénominateur : Effectif total des femmes de 15-49 ans	
Question : <i>Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter de contracter le paludisme ?</i>	
4. Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'il y a des moyens d'éviter de contracter le paludisme, pourcentage ayant cité des moyens spécifiques pour éviter le paludisme	
Numérateur : Effectif de femmes ayant cité des moyens spécifiques pour éviter de contracter le paludisme	
Dénominateur : Effectif total de femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'il y a des moyens d'éviter de contracter le paludisme	
Question : <i>Quelles sont les choses que les gens peuvent faire pour se protéger eux-mêmes du paludisme ?</i>	
Objectif	
Ces indicateurs identifient les lacunes dans la connaissance—en termes de mesures préventives, cause, symptômes et traitement du paludisme—dans la population. Les indicateurs de connaissance sont importants car ils peuvent être utilisés dans le but d'informer sur le développement d'une activité CCSC afin de mieux comprendre les raisons de la non-adoption de certains comportements et donc d'informer sur la conception et le développement des activités de CCSC.	
Une meilleure connaissance de la cause du paludisme, de ses symptômes, de son traitement et des mesures préventives est une étape fondamentale vers un changement de comportement, comme l'augmentation de l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide par le personnel soignant ou l'augmentation de pratiques de recherches de soins. Les membres de la population-cible qui 1) savent comment se protéger du paludisme en évitant les causes principales, 2) peuvent reconnaître les premiers signes d'infection et 3) savent comment rechercher des soins, sont plus susceptibles d'adopter des comportements qui les protégeront eux-mêmes mais aussi leurs familles.	

Risque et Efficacité	
5. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui considèrent que leurs familles et leurs communautés sont à risque de contracter le paludisme	
Numérateur : Effectif de femmes qui ne sont pas d'accord avec l'opinion selon laquelle les gens dans la communauté contractent seulement le paludisme pendant la saison des pluies ou qui reconnaissent que quand un enfant a de la fièvre, elles craignent presque toujours que ce soit le paludisme	
Dénominateur : Effectif total de femmes de 15-49 ans	
Question : <i>Les gens dans votre communauté ne contractent le paludisme que pendant la saison des pluies. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>	
Question : <i>Quand un enfant a de la fièvre, vous craignez presque toujours que ce soit le paludisme. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>	
6. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que les conséquences du paludisme sont graves	
Numérateur : Effectif de femmes qui ne pensent pas que contracter le paludisme n'est pas un problème car il peut être traité facilement ou qui ne pensent pas que seuls les enfants fragiles peuvent mourir du paludisme	

Dénominateur : Effectif total de femmes de 15-49 ans
Question : <i>Contracter le paludisme n'est pas un problème car il peut être traité facilement. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Question : <i>Seuls les enfants fragiles peuvent mourir du paludisme. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Objectif (question sur le risque)
L'objectif de ces indicateurs est de mesurer la perception du risque de paludisme par l'enquêtée. Le risque perçu peut être analysé et interprété en fonction du comportement de l'enquêtée et de ses intentions futures. La perception du risque est la croyance d'une personne concernant la probabilité de subir des conséquences négatives ou néfastes du paludisme.
7. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont confiantes en leurs capacités d'appliquer des comportements spécifiques relatifs au paludisme
Numérateur : Effectif de femmes qui pensent qu'elles peuvent dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a beaucoup de moustiques ou qui pensent qu'elles peuvent dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a peu de moustiques
Dénominateur : Effectif total de femmes de 15-49 ans
Question : <i>Vous pouvez dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a beaucoup de moustiques. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Question : <i>Vous pouvez dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a peu de moustiques. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Objectif (questions sur l'auto-efficacité)
L'auto-efficacité est la confiance que possède un individu en ses propres capacités à adopter un comportement spécifique. Se sentir soi-même efficace est une perception différente de la croyance en l'efficacité d'une réponse (croire qu'une intervention ou une solution peut contrôler la menace) d'un type particulier de prévention ou de traitement. Cependant, ces croyances sont liées, puisque croire en l'efficacité d'une action encouragera l'adoption d'un comportement. Si les personnes ne sont pas convaincues de leur capacité à adopter un comportement spécifique lié au paludisme, il est peu probable qu'elles adoptent le comportement.

Attitudes

8. Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant une attitude favorable envers des comportements spécifiques liés au paludisme
Numérateur : Effectif de femmes qui répondent qu'elles ne sont pas d'accord avec le fait de dire qu'on n'aime pas dormir sous une moustiquaire quand il fait chaud ou qui n'approuvent pas que quand un enfant a de la fièvre, il est préférable de commencer par lui donner un médicament disponible à la maison
Dénominateur : Effectif de femmes de 15-49 ans
Question : <i>Vous n'aimez pas dormir sous une moustiquaire quand le temps est trop chaud. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Question : <i>Quand un enfant a de la fièvre, il est préférable de commencer par lui donner un médicament disponible à la maison. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Objectif
Les attitudes se réfèrent aux jugements que les gens portent sur un produit, une pratique ou un service. Les gens qui ont une perception favorable d'un comportement (comme l'utilisation d'une moustiquaire) ou d'un produit relatif au paludisme (comme les MII) sont plus susceptibles d'adopter le comportement ou d'utiliser le produit.

Normes

9. Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que la majorité de leur communauté pratique actuellement un comportement spécifique relatif au paludisme
Numérateur : Effectif de femmes qui approuvent que les gens dans la communauté amènent habituellement leurs enfants chez un prestataire de santé le jour même ou le jour suivant l'apparition de la fièvre ou qui approuvent que les gens dans la communauté qui ont une moustiquaire dorment habituellement sous la moustiquaire chaque nuit
Dénominateur : Effectif total de femmes de 15-49 ans
Question : <i>Les gens dans votre communauté amènent généralement leurs enfants chez un prestataire de santé le jour même ou le jour suivant l'apparition de la fièvre. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Question : <i>Les gens dans votre communauté qui ont une moustiquaire dorment habituellement sous la moustiquaire chaque nuit. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?</i>
Objectif
La Théorie de l'Apprentissage Social ¹ affirme que les gens apprennent en observant ce que font les autres. Les gens observent les conséquences (soit des avantages ou des sanctions) découlant des actions des autres, évaluent la pertinence et

¹<http://breakthroughactionandresearch.org/wp-content/uploads/2018/03/Malaria-SBCC-Indicator-Reference-Guide-ENG-2017-Sept.pdf>

l'importance de ces conséquences pour leur propre vie, puis répètent le comportement et tentent de reproduire l'action eux-mêmes.

Étant donné que le comportement individuel est fortement influencé par les pairs et la communauté dans son ensemble, les campagnes médiatiques sont importantes pour remettre en question des croyances et coutumes profondément enracinées concernant certains comportements en matière de santé et pour créer un besoin de changement ou une demande pour un changement dans les comportements dans le domaine de la santé. Les programmes de mass médias peuvent commencer à modifier ces comportements s'ils décrivent ces comportements comme étant socialement inacceptables, changeant par conséquent les normes.

Même si un véritable changement de comportement ne s'est pas encore produit, il est important de savoir que lorsque les responsables de la mise en œuvre du programme influencent la perception du public de croire que le changement est en train de se produire ou s'est produit et que à son tour cela influence l'attitude envers le produit, cela crée l'élan nécessaire et un environnement positif pour influencer sur le changement réel. Cet indicateur mesure le pouvoir de persuasion des stratégies de CCSC en influençant la perception selon laquelle les amis, la famille et les autres membres de la communauté adoptent le comportement recommandé et que l'adhésion à ce comportement augmente, diminue ou reste stable.

Module sur la Communication pour le Changement Social et de Comportement (CCSC) dans la lutte contre le paludisme

Instructions pour les enquêtrices

**ICF
Rockville, Maryland**

Mai 2020

MODULE SUR LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT (MODULE CCSC) DANS LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME

L'objectif de ces questions est de recueillir des informations sur l'exposition des enquêtées aux messages sur le paludisme, en termes de connaissance, de perception du risque et de la gravité de la maladie, d'autonomie dans l'application de comportements relatifs au paludisme, et d'attitudes et de normes liées au paludisme. Ces informations devraient aider les pays à renforcer leurs activités CCSC dans la lutte contre le paludisme telles que, entre autres les messages véhiculés par les mass médias ou l'éducation au niveau de la communauté.

Questions 501 – 502 : MESSAGES SUR LE PALUDISME

Si l'enquêtée a vu ou entendu des messages sur le paludisme au cours des 6 derniers mois ("OUI" à Q. 501), posez Q. 502 pour connaître la ou les sources à partir desquelles elle a vu ou entendu un message sur le paludisme. À Q. 502, laissez l'enquêtée donner la liste de toutes les sources à partir desquelles elle a vu ou entendu ces messages. Après qu'elle a répondu, demandez "Quelque part d'autre ?" juste une fois. Si elle mentionne une source qui n'a pas été listée, sélectionnez 'X' pour AUTRE et enregistrez la source.

Questions 503 – 504 : MOYENS D'ÉVITER DE CONTRACTER LE PALUDISME

Si l'enquêtée déclare qu'il existe des moyens pour éviter de contracter le paludisme ("OUI" à Q. 503), posez Q. 504 pour savoir quels moyens de prévention du paludisme l'enquêtée connaît. Si elle mentionne un moyen qui n'est pas sur la liste, sélectionnez 'X' pour AUTRE et enregistrez le moyen.

- Ne sélectionnez code 'B' DORT SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE que si l'enquêtée spécifie que la moustiquaire doit être une moustiquaire imprégnée d'insecticide ou si elle utilise les termes "MII" ou "MILDA". Si l'enquêtée ne spécifie pas que la moustiquaire doit être imprégnée d'insecticide, sélectionnez la réponse option 'A'.
- Code 'C' UTILISER RÉPULSIF CONTRE LES MOUSTIQUES fait référence à un produit répulsif qui s'applique sur le corps/sur une personne, et non pas à un insecticide en bombe utilisé pour être vaporisé dans les pièces/structures/objets (voir code 'E').
- Code 'D' PREND DES MÉDICAMENTS PRÉVENTIFS fait référence à des médicaments modernes qui sont pris régulièrement ; les enquêtées peuvent mentionner les noms de médicaments spécifiques (SP/Fansidar, chloroquine, malarone, paludrine, etc.) ou généralement font référence à des médicaments préventifs.
- Code 'E' ASPERGE LA MAISON AVEC UN INSECTICIDE fait référence à l'aspersion intradomiciliaire et à l'utilisation d'insecticide commercialement disponible comme [DOOM, marques spécifiques au pays].

Questions. 505 – 514 : OPINIONS CONCERNANT LE PALUDISME

L'objectif de ces questions est d'évaluer les opinions des enquêtées concernant le paludisme. Lisez à haute voix chacun des énoncés séparément ; demandez à l'enquêtée si elle approuve ou si elle désapprouve la déclaration, et attendez sa réponse avant de passer à la question suivante. Si elle ne comprend pas l'énoncé, vous devez le lire à voix haute de nouveau. Lisez bien chaque énoncé de manière claire et assurez-vous que l'enquêtée a compris avant d'enregistrer sa réponse.

Questions. 505 - 508 : PERCEPTION DU RISQUE ET DE LA GRAVITÉ DU PALUDISME

Ces questions ont pour objectif d'évaluer la perception par l'enquêtée des risques et de la gravité des conséquences du paludisme.

Questions. 509 - 510 : CAPACITÉ D'APPLIQUER UN COMPORTEMENT FACE AU PALUDISME

Ces questions ont pour objectif d'évaluer la confiance de enquêtées en leur capacité d'appliquer des comportements relatifs au paludisme. À Q. 509, on demande si l'enquêtée pense qu'elle peut dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a beaucoup de moustiques, alors qu'à Q. 510, on pose la même question mais dans le cas où il y a peu de moustiques. Dans les deux questions, "dormir sous la moustiquaire pendant toute la nuit" suppose qu'après être allée se coucher, l'enquêtée ne s'est pas levée pour aller dans un lit différent sans moustiquaire ou dans un endroit qui n'a pas de moustiquaire ou encore que l'enquêtée n'a pas enlevé la moustiquaire.

Questions. 511 - 512 : OPINIONS CONCERNANT DES COMPORTEMENTS RELATIFS AU PALUDISME

À Q. 512, 'médicament' fait référence à des comprimés, liquides, herbes, et/ou remèdes maison, qu'ils soient modernes ou traditionnels, qui sont déjà disponibles dans la maison.

Questions 513 - 514 : NORMES CONCERNANT LE PALUDISME

Ces questions portent sur les opinions de l'enquêtée concernant la façon dont les gens dans sa communauté se comportent. Si la première réponse de l'enquêtée est de déclarer qu'elle ne sait pas ou qu'elle n'est pas sûre, insistez en demandant si elle pense que plus de la moitié ou moins de la moitié de la communauté applique le comportement. Si la réponse est la moitié ou plus de la moitié, sélectionnez le code '1' D'ACCORD. Si la réponse est moins de la moitié, sélectionnez le code '2' PAS D'ACCORD. Sélectionnez seulement le code '8' NE SAITPAS/PAS SÛRE si elle ne sait toujours pas, même après avoir insisté. Une seule réponse est autorisée.

[Tableau 5.1 Exposition aux messages sur le paludisme dans les médias](#)

[Tableau 5.2 Connaissance des moyens d'éviter de contracter le paludisme](#)

[Tableau 5.3 Perception du risque palustre, de sa gravité et auto-capacité à prendre des mesures de prévention](#)

[Tableau 5.4 Opinions sur les comportements relatifs au paludisme et normes sur le paludisme](#)

Tableau 5.3 Perception du risque palustre, de sa gravité et auto-capacité à adopter des comportements spécifiques relatifs au paludisme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont exprimé des opinions spécifiques sur le risque de contracter le paludisme, et pourcentage qui perçoivent que leurs familles et leurs communautés courent le risque de contracter le paludisme; pourcentage qui ont exprimé des opinions sur leur perception de la gravité du paludisme et pourcentage qui pensent que les conséquences du paludisme sont graves ; pourcentage qui pensent qu'il est possible que la pratique de certains comportements individuels réduira leur risque et pourcentage qui ont déclaré qu'elles étaient confiantes en leur capacité d'adopter un comportement spécifique concernant le paludisme (auto-capacité) , selon certaines caractéristiques sociodémographiques . [Pays, Enquête, Année]

Caractéristiques sociodémographiques	Perception du risque Pourcentage de femmes qui :			Perception de la gravité Pourcentage de femmes qui :			Perception de l'auto-efficacité Pourcentage de femmes qui :			Effectif de femmes
	Ne pensent pas que les gens dans la communauté contractent le paludisme seulement pendant la saison des pluies	Reconnaissent que quand un enfant a de la fièvre, elles craignent presque toujours que ce soit le paludisme	Considèrent que leurs familles et leurs communautés sont à risque de contracter le paludisme ¹	Ne pensent pas que contracter le paludisme n'est pas un problème car il peut être facilement traité	Ne pensent pas que seuls les enfants fragiles peuvent mourir du paludisme	Pensent que les conséquences du paludisme sont graves ²	Pensent qu'elles peuvent dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a beaucoup de moustiques	Pensent qu'elles peuvent dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a peu de moustiques	Se sentent confiantes en leurs capacités d'adopter un comportement spécifique lié au paludisme ³	
Âge										
15-19	WQ505 = 2	WQ506 = 1	WQ505 = 2 OR WQ506 = 1	WQ507 = 2	WQ508 = 2	WQ507 = 2 OR WQ508 = 2	WQ509 = 1	WQ510 = 1	WQ509 = 1 OR WQ510 = 1	
20-24										
25-29										
30-34										
35-39										
40-44										
45-49										
Enfants vivants de moins de 5 ans										
Un ou plus										
Aucun										
Résidence										
Urbain										
Rural										
Région										
Région 1										
Région 2										
Région 3										
Région 4										
Niveau d'instruction										
Aucun										
Primaire										
Secondaire										
Supérieur										
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas										
Second										
Moyen										
Quatrième										
Le plus élevé										
Ensemble										

¹ Y compris les femmes qui ne pensent pas que les gens dans la communauté contractent le paludisme uniquement pendant la saison des pluies ou qui reconnaissent que quand un enfant a de la fièvre, elles craignent presque toujours que ce soit le paludisme.

² Y compris les femmes qui ne sont pas d'accord quand on dit que contracter le paludisme n'est pas un problème car on peut facilement le traiter, ou qui ne pensent pas que seuls les enfants fragiles peuvent mourir du paludisme.

³ Y compris les femmes qui pensent qu'elles peuvent dormir sous une moustiquaire pendant toute une nuit quand il y a beaucoup de moustiques ou qui pensent qu'elles peuvent dormir sous une moustiquaire toute une nuit quand il y a peu de moustiques.

Tableau 5.4 Opinions sur les comportements relatifs au paludisme et normes sur le paludisme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui expriment des opinions spécifiques concernant les comportements liés au paludisme et pourcentage de femmes ayant des attitudes favorables concernant des comportements spécifiques liés au paludisme ; pourcentage exprimant des opinions spécifiques concernant les normes communautaires et pourcentage qui pensent que la majorité de leur communauté applique actuellement des comportements spécifiques liés au paludisme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques , [pays, Enquête, Année]

Caractéristique sociodémographique	Opinions sur les comportements relatifs au paludisme			Normes communautaires			Effectif de femmes
	Pourcentage de femmes qui :			Pourcentage de femmes qui :			
	N'approuvent pas ceux qui n'aiment pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud	Ne pensent pas qu'il faut commencer par donner n'importe quel médicament disponible à la maison quand un enfant à de la fièvre	Ont une attitude favorable par rapport aux comportements relatifs au paludisme ¹	Approuvent que les gens dans la communauté amènent généralement leurs enfants à un prestataire de santé le jour même ou le jour suivant l'apparition de la fièvre	Approuvent que les gens dans la communauté qui ont une moustiquaire dorment habituellement sous une moustiquaire chaque nuit	Pensent que la majorité de la communauté applique actuellement des comportements relatifs au paludisme ²	
Âge							
15-19	WQ511 = 2	WQ512 = 2	WQ511 = 2 OR WQ512 = 2	WQ513 = 1	WQ514 = 1	WQ513 = 1 OR WQ514 = 1	
20-24							
25-29							
30-34							
35-39							
40-44							
45-49							
Enfants vivants de moins de 5 ans							
Un ou plus							
Aucun							
Résidence							
Urbain							
Rural							
Région							
Région 1							
Région 2							
Région 3							
Région 4							
Niveau d'instruction							
Aucun							
Primaire							
Secondaire							
Supérieur							
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas							
Second							
Moyen							
Quatrième							
Le plus élevé							
Ensemble							

¹ Y compris les femmes qui n'approuvent pas ceux qui n'aiment pas dormir sous une moustiquaire quand il fait trop chaud ou ne pensent pas qu'il faut commencer par donner n'importe quel médicament disponible à la maison quand un enfant a de la fièvre.

² Y compris les femmes qui approuvent que les gens dans la communauté amènent habituellement leurs enfants à un prestataire de santé le jour même ou le jour suivant l'apparition de la fièvre ou qui approuvent que les gens dans la communauté qui ont une moustiquaire dorment habituellement sous une moustiquaire chaque nuit.